

Máquina de Cortar Tijolos Manual - Modelo EX-500-BM







As Cortadeiras Exímea são referência em segurança, confiabilidade e desempenho. Projetadas para o corte preciso de tijolos refratários, oferecem durabilidade excepcional, máxima eficiência e total conformidade com as normas de segurança e qualidade

SEGURANÇA - PRECISÃO - CONFIABILIDADE - PRODUTIVIDADE - CUSTO/BENEFÍCIO

- (o) @eximeamaquinas (f) wanderson@eximeamaquinas.com.br
- (C) +55 (31) 99832-3694 (E) eximeamaquinas.com.br



DESCRIÇÃO GERAL:

A **Serra Manual modelo EX-500-BM** foi desenvolvida para atender às mais exigentes demandas de **produtividade e precisão** no corte de tijolos refratários, unindo r**obustez, durabilidade e excelente custo-benefício.** Seu projeto alia desempenho industrial contínuo com **elevados padrões de segurança** e qualidade, garantindo resultados consistentes e confiáveis mesmo em condições severas de trabalho.

Atualmente, este modelo é **amplamente utilizado** em diversas plantas industriais em toda a América do Sul, consolidando-se como uma das soluções mais eficientes e versáteis do segmento.

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de corte por comando manual, com movimentação do carro móvel através de manípulo ergonômico, garantindo leveza na tração e conforto operacional;
- Sistema de alinhamento a laser e bases magnéticas de apoio, assegurando o posicionamento preciso do tijolo antes do corte;
- Compatível com discos de corte de 350 mm a 500 mm de diâmetro, com furo padrão de flange de 25,4 mm;
- Mesa de corte ampla (650 x 400 mm), inclinável de -45° a +45°, equipada com extensão lateral removível de 300 mm para cortes em peças de maior dimensão;
- Distância entre a mesa e o disco ajustável, permitindo flexibilidade conforme a espessura do material;
- Sistema de arrefecimento do disco por jatos de água concentrados tipo Fixoflex, com acionamento automático ou manual, garantindo maior vida útil ao disco e cortes mais limpos;

PRODUTIVIDADE E SEGURANÇA EM FORMA DE MÁQUINA



SEGURANÇA:

- **Atende integralmente à NR-12** Categoria de Segurança 2, garantindo total proteção ao operador durante o uso.
- Dispõe de um **sistema de segurança automático** que desliga a máquina imediatamente ao abrir a porta, promovendo a parada completa do disco em **menos de 1,5 segundo**.
- Conta ainda com um sistema de posicionamento a laser, que assegura o alinhamento preciso do bloco ou tijolo refratário, eliminando retrabalhos e otimizando o processo de corte.
- Toda a operação é realizada com a cabine totalmente fechada, impedindo qualquer contato do operador com o disco em movimento e assegurando máxima segurança e confiabilidade em cada utilização

